فيلم حاجز بخار البناء

بلاستيك كار، يناير 2021

فيلم حاجز بخار البناء

تستخدم أفلام حاجزة بخار البناء من تركيب البولى ايثيلين الخفيف والثقيل والمضافات الضرورية فى سماكات عالية لمنع مرور البخار وتسرب الغازات الموجودة فى التربة إلى الخرسانة وقبل صب الخرسانة أو وضع الكتلات الخرسانية على التربة. يتم إنتاج هذه الأفلام من المواد الخام بالدرجة الأولى وعند الضرورة يمكن أيضا أن تحتوى على المواد المضافة المضادة للهب من أجل الحريق.

اسم المنتج	فيلم البولى ايثيلين الحاجز للبخار
الأسماء الأخرى	فيلم صب الخرسانة، حاجز البخار، أفلام البناء، فيلم الأساس
الاستخدامات	▪ قبل صب الخرسانة أو وضع الكتلات الخرسانية على التربة فى بناء المبانى والمشاريع العمرانية
الميزات	▪ أفلام مرنة وقوية ومتينةأفلام مرنة وقوية ومتينة ▪ مقاوم للتثقيب والتمزق أو التشقق ▪ مقاوم لهجوم القوارض والحشرات ▪ تكلفة مناسبة ▪ غطاء مناسب وموحد ▪ منع تسرب الرطوبة والمواد الكيميائية ▪ سهولة التثبيت ▪ عدم الحاجة للصيانة والإصلاح
السماكة	يتم إنتاجه بين ١٠٠ إلى ٥٠٠ ميكرون. حسب طلب العميل.
العرض	يتم إنتاجه من متر واحد إلى ١٠ أمتار. حسب طلب العميل.
اللون	يتم إنتاجه باللون الأزرق. حسب طلب العميل.
التعبئة والتغليف	اللفة المغطاة بغلاف البولى ايثيلين، القطر الداخلى للملف ٧٦ ملم، يمكن تعزيز الملفات لمنع التكسر باستخدام الأغطية البلاستيكية.

العنوان: إيران، طهران، شارع ونک، زقاق ارم، رقم 1، الوحدة 6، الرمز البريدی 1994733131

الهاتف: 8-27 08 79 88 – 21 98+ | الفاكس: 35 07 88 88 – 21 98+

www.plastickar.com info@plastickar.com