



حبيبات PVC الأخرى

بلاستيك كار، مايو 2021

حبيبات PVC الأخرى

تقوم شركة بلاستيك كار بإنتاج وتقديم جميع أنواع حبيبات PVC الناعمة والصعبة للاستخدام في صناعة الأسلاك والكابلات والكهرباء والبناء والأحذية والخرطوم.

بعض فئات حبيبات PVC المنتجة في فرع الحبيبات الأخرى هي كما يلي. من المؤمل أن نقوم بتقديم فروع جديدة من حبيبات PVC للسوق بزيادة استهلاك PVC في صناعات أخرى وتطوير وتوسيع المنتجات الجديدة بواسطة فريق البحث والتوسيع:

- كابل السيارة
- مخروط المرور
- الحلقة
- جرانول معاد تدويره
- أجزاء PVC المكسرة



كابيل السيارة

تعدّ المقاومة الحرارية في درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة من الميزات الهامة لكابلات السيارات. بالإضافة إلى ذلك، كابلات السيارات يجب أن تكون مقاومة كيميائية وميكانيكية أعلى مقارنة مع الكابلات العادية. شركة بلاستيك كار من خلال إنتاج وتحسين جودة فئات مختلفه من الجرانول لإنتاج كابيل السيارات توفر حاجة مزيد من شركات هذه الصناعة.



جرانول كابيل السيارات	اسم المنتج
جرانول سلك السيارات	الأسماء الأخرى
GEAUC-B (أسود)	رمز المنتج
غطاء أنواع كابلات صناعة السيارات	الاستخدامات
<ul style="list-style-type: none"> إمكانية الإنتاج على أساس المعيار العالمي إمكانية الإنتاج على أساس الخصائص الميكانيكية المطلوبة للعميل 	الميزات
أسود إمكانية الإنتاج في ألوان أبيض ورمادي وأحمر وأزرق وأصفر وأخضر و... يتم إنتاجه حسب طلب العميل.	اللون
أكياس ٢٥ كغم من نوع البولي ايثيلين الشفاف وأخيرا يتم تعبئة أكياس على البليت الخشبي. يصل وزن البليت ما يقرب من ١٢٥٠ كغم. عند الضرورة يمكن تغيير طريقة التعبئة والتغليف حسب طلب العميل.	التعبئة والتغليف

مخروط المرور (أمان)

يستخدم مخروط الأمان أو مخروط المرور لعرض حدود ممنوعه للمرور في الشوارع والطرق السريعة. من الميزات الرئيسية لهذه المخاريط هي مقاومتها للأشعة فوق البنفسجية للشمس والرطوبة والمقاومة للصدمات والمرونة المناسبة.



اسم المنتج	جرانول مخروط الأمان
الأسماء الأخرى	جرانول مخروطي
رمز المنتج	GOTC-N (حليبي)
الاستخدامات	إنتاج مخاريط الأمان للطرق والتنمية العمرانية
الميزات	<ul style="list-style-type: none"> إمكانية الإنتاج على أساس المعيار العالمي إمكانية الإنتاج على أساس الخصائص الميكانيكية المطلوبة للعميل
اللون	حليبي إمكانية الإنتاج في ألوان برتقالي وأحمر ووردي وأصفر وأخضر و... يتم إنتاجه حسب طلب العميل.
التعبئة والتغليف	أكياس ٢٥ كغم من نوع البولي ايثيلين الشفاف وأخيرا يتم تعبئته أكياس على البليت الخشبي. يصل وزن البليت ما يقرب من ١٢٥٠ كغم. عند الضرورة يمكن تغيير طريقة التعبئة والتغليف حسب طلب العميل.

الحلقة

الحلقة هي قطعة ميكانيكية تستخدم لمنع التسرب وملء مساحة بين القطعتين.
جرانول PVC الذي يستخدم كمادة خام لإنتاج الأجزاء المحقونة، يجب أن تكون لها خاصية مرونة عالية.
نحن نقدر بإنتاج حبيبات TPE لإنتاج الحلقة ذات الخاصية المرنة العالية.



جرانول الحلقة	اسم المنتج
جرانول سد المياه	الأسماء الأخرى
GOW-B (أسود)	رمز المنتج
إنتاج الحلقة	الاستخدامات
<ul style="list-style-type: none"> ▪ إمكانية الإنتاج على أساس المعيار العالمي ▪ إمكانية الإنتاج على أساس الخصائص الميكانيكية المطلوبة للعميل 	الميزات
أسود	اللون
إمكانية الإنتاج في ألوان رمادي وأحمر وأصفر وأخضر وحليبي و... يتم إنتاجه حسب طلب العميل.	
أكياس ٢٥ كغم من نوع البولي ايثيلين الشفاف وأخيرا يتم تعبئة أكياس على البليت الخشبي. يصل وزن البليت ما يقرب من ١٢٥٠ كغم. عند الضرورة يمكن تغيير طريقة التعبئة والتغليف حسب طلب العميل.	التعبئة والتغليف

الجرانول المعاد تدويره



PVC هو بوليمر لدن بالحرارة يمكن انصهاره وإعادة تشكيله. لشركة بلاستيك كار قدرة عالية لإنتاج خراطيم PVC وجميع أنواع مركبات وحببيات PVC. لإكمال دورة الإنتاج لقد قمنا بتشغيل خطوط إعادة التدوير قبل وقت طويل لإعادة نفايات أثناء الإنتاج إلى دورة الصناعة. جرانول PVC المعاد تدويره الذي يتم إنتاجه من نفايات أثناء إنتاج الخراطيم وحببيات PVC، له جودة عالية نسبيا ويستخدم كالمادة الخام لإنتاج الجزء الداخلية التحتية للخرطوم والأجزاء المحقونة.

الجرانول المعاد تدويره	اسم المنتج
GOREC-B (أسود)	رمز المنتج
إنتاج الجزء الداخلي التحتى للخرطوم، الأجزاء المحقونة	الاستخدامات
أسود إمكانية الإنتاج في ألوان رمادي وأحمر وأصفر وأخضر وحليبي و... يتم إنتاجه حسب طلب العميل.	اللون
أكياس ٢٥ كغم من نوع البولي ايثيلين الشفاف وأخيرا يتم تعبئة أكياس على البليت الخشبي. يصل وزن البليت ما يقرب من ١٢٥٠ كغم. عند الضرورة يمكن تغيير طريقة التعبئة والتغليف حسب طلب العميل.	التعبئة والتغليف

أجزاء PVC المكسرة



تنتج أجزاء PVC المكسرة من هدر كابلات PVC والخراطيم و... ، وعادةً تستخدم لإنتاج نعال الأحذية والجزء التحتي للخراطيم. جودة هذا المنتج أقل مقارنةً مع الجرانول المعاد تدويره ومظهره على شكل أجزاء مكسرة، ولكن يستخدم في صناعات مثل صنع الأحذية والخراطيم بسبب سعره الأقل.

أجزاء PVC المكسرة	اسم المنتج
GOFI-B (أسود)	رمز المنتج
إنتاج الجزء التحتي للخرطوم ونعال الأحذية	الاستخدامات
أسود	اللون
أكياس ٢٥ كغم من نوع البولي ايثيلين الشفاف وأخيرا يتم تعبئة أكياس على البليت الخشبي. يصل وزن البليت ما يقرب من ١٢٥٠ كغم. عند الضرورة يمكن تغيير طريقة التعبئة والتغليف حسب طلب العميل.	التعبئة والتغليف

پلاستیکار
PlasticKar



العنوان: ایران، طهران، شارع ونک، زقاق ارم، رقم 1، الوحدة 6، الرمز البريدي 1994733131

الهاتف: +98 21 - 88 79 08 27-8 | الفاكس: +98 21 - 88 88 07 35

www.plastickar.com

info@plastickar.com